


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



Let op!! Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

1e verdieping



begane grond



Buslijn begane grond vanaf KNOOP

Hulpvoeding begane grond vanaf E-69

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Let op!! Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


4e verdieping



Buslijn 4e verdieping vanaf KNOOP

Hulpvoeding 4e verdieping vanaf E-69

3e verdieping



Buslijn 3e verdieping vanaf KNOOP

Hulpvoeding 3e verdieping vanaf E-69

M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON



N-Waarde	Huisnummer	Videfoon	Eindweerstand	Hulpvoeding
1	198	M-50Wifi	ON	ON
2	200	M-50B	ON	
3	202	M-50B	ON	
4	204	M-50Wifi	ON	ON
5	206	M-50B	ON	
6	208	M-50B	ON	
7	210	M-50B	ON	
8	212	M-50B	ON	
9	214	M-50B	ON	
10	216	M-50B	ON	
11	218	M-50Wifi	ON	ON
12	220	M-50B	ON	
13	222	M-50B	ON	
14	224	M-50B	ON	
15	226	M-50Wifi	ON	ON
16	228	M-50B	ON	
17	230	M-50B	ON	
18	232	M-50B	ON	
19	234	M-50Wifi	ON	
20	236	M-50B	ON	
21	238	M-50B	ON	
22	240	M-50Wifi	ON	ON
23	242	M-50B	ON	
24	244	M-50B	ON	
25	246	M-50B	ON	
25	246	M-50B	ON	
26	248	M-50B	ON	
27	250	M-50B	ON	
28	252	M-50B	ON	
29	254	M-50Wifi	ON	ON

nelec

INTERCOM MADE EASY