


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-10/M-10C

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-40

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers






Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers


Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waade	Huisnummer	Videfoon
1	99	T10
2	101	M40
3	103	T10
4	105	T10
5	107	T10
6	109	M40
7	111	T10
8	113	M40
9	115	M40
10	117	M10
11	119	M10
12	121	T10
13	123	M10
14	125	M40
15	127	M40
16	129	T10
17	131	M40
18	133	T10
19	135	T10
20	137	T10
21	139	M10
22	141	T10
23	143	M40
24	145	T10
25	147	T10
26	149	M10
27	151	M40
28	153	T10
29	155	T10
30	157	T10
31	159	T10
32	161	T10
33	163	M40
34	165	M40
35	167	T10
36	169	T10
37	171	T10
38	173	T10
39	175	T10
40	177	M10C
41	179	T10
42	181	T10
43	183	NVT

nelec
 INTERCOM MADE EASY



nelec
INTERCOM MADE EASY